



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Mini agitador vórtex, sin control de velocidad, V01

Descripción :

Producto básico de laboratorio para uso ocasional. Diseño compacto y portátil. Modo de funcionamiento intermitente por presión sobre el cabezal. Velocidad fija de 3000 rpm. Diámetro orbital de 4,5 mm. Capacidad de carga de 50 ml. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones externas (L x A x H): 93 x 93 x 72 mm. 100-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP42. Garantía 1 año



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
VORX-001-001	mini agitador Vórtex LBX V01	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VORX-001-001	3,12	0,58	84798200	08434868109902

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Mini vortex stirrer, without speed control, V01

Description :

Basic laboratory product for occasional use. Compact and portable design. Touch function. Fixed speed of 3000 rpm. Orbital diameter of 4.5 mm. Loading capacity of 50 ml. Brushless DC motor, maintenance free. External dimensions (L x W x H): 93 x 93 x 72 mm. 100-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP42. Warranty 1 year



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
VORX-001-001	mini Vortex stirrer LBX V01 series	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VORX-001-001	3,12	0,58	84798200	08434868109902

PRODUCT PHOTO





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Mini agitateur vortex, vitesse fixe, V01

Description :

Equipement de laboratoire basique pour usage occasionnel. Design compact et portable. Mode de fonctionnement intermittent par pression sur partie supérieure. Vitesse fixe de 3000 rpm. Diamètre orbital de 4,5 mm. Capacité de charge de 50 ml. Moteur brushless, sans entretien. Dimensions extérieures (L x l x H) : 93 x 93 x 72 mm. 100-240 V / 50-60 Hz, indice de protection IP42. Garantie 1 an



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
VORX-001-001	mini agitateur Vortex LBX V01	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VORX-001-001	3,12	0,58	84798200	08434868109902

PHOTO PRODUIT





INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Mini agitatore vortex, V01 a velocità fissa

Descrizione :

Attrezzatura base da laboratorio di per uso occasionale. Design compatto e portatile. Modalità di funzionamento intermittente tramite pressione sulla parte superiore. Velocità fissa di 3000 rpm. Diametro orbitale di 4,5 mm. Capacità di carico di 50 ml. Motore brushless, non necessita di manutenzione. Dimensioni esterne (L x h x l): 93 x 93 x 72 mm. 100-240 V / 50-60 Hz, grado di protezione IP42. Garanzia di 1 anno



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
VORX-001-001	mini agitatore Vortex LBX V01	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VORX-001-001	3,12	0,58	84798200	08434868109902

FOTO DEL PRODOTTO





ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Mini-schudder vortex V01, zonder snelheidsregeling

Beschrijving :

Basis laboratoriumproduct voor occasioneel gebruik. Compact en draagbaar ontwerp. Intermitterende bedrijfsmodus door druk uit te oefenen op de kop. Vast toerental van 3000 rpm. Orbitale diameter van 4,5 mm. Laadcapaciteit van 50 ml. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Externe afmetingen (L x B x H): 93 x 93 x 72 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP42. Garantie 1 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
VORX-001-001	mini-roerder Vortex LBX V01	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VORX-001-001	3,12	0,58	84798200	08434868109902

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Vortexmischer, Mini, ohne Drehzahlkontrolle, V01

Beschreibung :

Basislaborprodukt für den gelegentlichen Gebrauch. Kompaktes und mobiles Design. Für den Kurzzeitbetrieb durch Druck auf das Kopfteil. Festgelegte Drehzahl: 3000 min⁻¹. Schüttelamplitude: 4,5 mm. Ladefähigkeit von 50 ml. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Außenmaße (L x B x H): 93 x 93 x 72 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP42. Garantie 1 Jahr.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
VORX-001-001	Vortexmischer, Mini, LBX, V01	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VORX-001-001	3,12	0,58	84798200	08434868109902

PRODUKTFOTO

